

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gniewskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na lata 2018-2019”

Pytanie 1

Pkt 1, ppkt 1.4-1.6 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- b) Czy wszystkie obecnie realizowane umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte z NOVUM S.A. nie wymagają wypowiedzenia (informacja taka została zamieszczona tylko dla punktów poboru energii elektrycznej Gminy Gniew, brak informacji w tym zakresie przy pozostałych gminach)?
- c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
- e) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak-jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Ad. 1

- a) umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony
- b) zamawiający informuje, że umowy terminowe uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia nie wymagają wypowiedzenia. Jeżeli jednak wypowiedzenie byłoby konieczne informacja taka zawarta byłaby w kolumnie Okres obowiązywania obecnej umowy sprzedażowej
- c) zamawiający zawarł w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) informację, że umowy kompleksowe zostały wypowiedziane przez Zamawiającego ze skutkiem na dzień 31.12.2017 r.
- d) zgodnie z zapisami pkt 1.5 SIWZ „Wymagania stawiane Wykonawcy”, Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy do m.in. reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego podczas procesu zawierania Umów Dystrybucyjnych w tym podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej
- e) Zamawiający nie ma zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych

Pytanie 2

Pkt 1, ppkt 1.5.6 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), §5 ust. 2.13) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Dla których punktów poboru energii elektrycznej określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ występuje konieczność zwrócenia się do Operatora Sieci Dystrybucyjnej z wnioskiem o zmianę płatnika, danych adresowych ppe, grupy taryfowej, mocy umownej do umowy podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego.

Równocześnie informujemy, iż ww zmiany nie są częścią procesu zmiany sprzedawcy. W związku z tym zwracamy się z prośbą o dokonanie ewentualnych zmian przed dokonaniem procesu zmiany sprzedawcy.

Ad. 2

Na chwilę obecną nie ma takiej konieczności. Jednakże, gdyby zaszła taka potrzeba w trakcie trwania zamówienia, Zamawiający upoważnia Wykonawcę do dokonania czynności w jego imieniu.

Pytanie 3

Pkt 1, ppkt 1.4-1.6 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane (dane PPE w pliku Excel, zgodne z danymi zawartymi w obecnie realizowanych umowach dystrybucyjnych/kompleksowych) oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Ad. 3

Po wyłonieniu Wykonawcy na jego prośbę dane i dokumenty, jeżeli Zamawiający jest w ich posiadaniu, potrzebne do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy zostaną udostępnione. Ponadto dane szczegółowe dotyczące punktów poboru energii zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Pkt 1, ppkt 1.5-1.6 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży („Pełnomocnictwo”)

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Ad. 4

Zamawiający dołączył do umowy swój wzór pełnomocnictwa jako załącznik nr 2 do umowy. Treść załączonego pełnomocnictwa zawiera wszystkie niezbędne zapisy potrzebne Wykonawcy w trakcie świadczenia dostaw energii elektrycznej.

Pytanie 5

Pkt 1, ppkt 1.5-1.6 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży („Pełnomocnictwo”)

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę prosimy o informację czy

Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Ad. 5

Zamawiający informuje, że udzieli pełnomocnictwa w zakresie podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie w jego imieniu przez Wykonawcę umowy dystrybucyjnej.

Pytanie 6

Pkt 1, ppkt 1.5-1.6 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży („Pełnomocnictwo”)

Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawnającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRIESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrócić do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?

Ad. 6

Zamawiający informuje, że uwzględnił czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej oraz informuje, że upoważnia wykonawcę do zawarcia wniosku o UD, jednakże UD zostanie podpisane przez Zamawiającego.

Pytanie 7

Pkt 1, ppkt 1.5-1.6 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży („Pełnomocnictwo”)

Informujemy, że zmiana odbiorcy w aktywnej obecnie umowie dystrybucyjnej wiąże się ze złożeniem wniosku do OSD o zmianę takiej umowy. OSD na rozpatrzenie wniosku o taką zmianę ma czas do 21 dni kalendarzowych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający wystąpi samodzielnie o taką zmianę i dokona zmiany strony umowy dystrybucyjnej przed zawarciem umowy sprzedaży energii wynikającej z zakończenia niniejszego postępowania? W przypadku scedowania tego obowiązku na Wykonawcę prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający przekaze odpowiednie umocowanie Wykonawcy do zrealizowania tej czynności oraz udzielenie informacji czy Zamawiający ma świadomość, że umowa może wejść w życie najwcześniej po 42 dniach od podpisania umowy wynikającej z rozstrzygniętego niniejszego przetargu (do 21 dni trwa realizacja wniosku dot. zmiany umowy dystrybucyjnej przez OSD + 21 dni trwa proces zmiany sprzedawcy) oraz przekazania Wykonawcy pełnomocnictwa i wymaganych dokumentów rejestrowych?

Ad. 7

Zamawiający informuje, że w rozdziale 1.5 SIWZ opisał wymagania stawiane Wykonawcy, w tym reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy, dotyczy punktów zamieszczonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

Pytanie 8

§2 ust. 2 - 4 i ust. 6, §11 ust. 1.2) i 1.5) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej), pkt 1.8 SIWZ, pkt 14.2.1 b) i f) SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieuwjętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu w §2 ust. 4 i ust. 6 oraz w §11 ust. 1.2) i 1.5) Załącznika nr 2 do SIWZ: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Ad. 8

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i wyjaśnia, że zmiany grup taryfowych odbywają się na zasadach określonych w umowie dystrybucyjnej (zgodnie z §7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną) po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), art. 144 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, jeżeli Zamawiający przewidział taką okoliczność w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający na dzień przygotowania opisu przedmiotu zamówienia określił obecne grupy taryfowe i opisał je w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia w kolumnie pod nazwą: „obecna grupa taryfowa”. Z uwagi na dwuletni okres realizacji Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, czy w trakcie tego okresu nastąpi okoliczność, że będzie wnioskował do OSD o dokonanie zmiany grup taryfowych lub też w ramach skorzystania z prawa opcji włączy punkty z grupy taryfowej niewymienionej na dzień ogłoszenia, dlatego opisał tą okoliczność zgodnie z przepisami ustawy Pzp, na wypadek wystąpienia takiej okoliczności.

Pytanie 9

§7 ust. 7 i ust. 8 i ust. 13 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD w okresach wskazanych przez OSD? Wyjaśniamy przy tym, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD i w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe otrzymane od OSD.

Ad. 9

Zamawiający nie widzi podstawy do dokonania zmiany. Zamawiający ma na myśli, że w przypadku ewentualnych problemów z nieterminowym wystawianiem faktur wynikającym z braku otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD lub niezgodnością danych z fakturą dystrybucyjną, Wykonawca wystąpi o dane rozliczeniowe do OSD.

Pytanie 10

§9 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD). Zapisy umożliwiające Zamawiającemu odstąpienie od umowy w takim przypadku wydają się być nieuzasadnione, w związku z czym zwracamy się z prośbą o ich usunięcie lub o doprecyzowanie, iż Zamawiający może od umowy odstąpić jedynie w przypadku, gdy opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Ad. 10

Zapis w umowie nie dotyczy zwłoki w rozpoczęciu wykonania umowy, lecz opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji umowy, czyli zaniedbania ze strony Wykonawcy m.in. niepoinformowania Zamawiającego o negatywnej weryfikacji i braku możliwości terminowego dostarczenia przez Zamawiającego poprawnych danych.

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 11

§9 ust. 4 2) i 4.3) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia wskazane w przedmiotowych zapisach nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego.

Ad. 11

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 12

§8 ust. 1 3) i 1.4) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności w odniesieniu do kar umownych w wysokości 15,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu zestawienia, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Ad. 12

Zamawiający odrzuca prośbę Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Kształtowanie zapisów umowy poprzez wprowadzenie kar wynika z uprawnień Zamawiającego i z faktu, iż Zamawiający działa w interesie publicznym. Wynika z tego, iż nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostki, ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny, ale mają również za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka.

Pytanie 13

§7 ust. 7 i ust. 9 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, iż może prowadzić rozliczenia tylko w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe otrzymane od OSD, w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Podstawą do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż energii elektrycznej nie może być skan/kopia faktury za usługę dystrybucji energii elektrycznej otrzymana od Zamawiającego. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisów.

Ad. 13

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Jednocześnie informuje, że Zamawiający przekaze dane na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym, jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości.

Pytanie 14

§5 ust. 2.2), §5 ust. 3.1), §5 ust. 3.2) Załącznika nr 82 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii dla poszczególnych PPE znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów: §5 ust. 2.2), i §5 ust. 3.1) oraz z uwagi na brak dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych również ust. §5 ust. 3.2).

Ad. 14

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapisy bez modyfikacji.

Pytanie 15

§7 ust. 9 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Ponadto, systemy informatyczne wykonawców mogą nie posiadać możliwości automatycznej weryfikacji otrzymania danych od OSD, w związku z czym powiadomienie Zamawiającego o braku danych pomiarowych może być niemożliwe do realizacji. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów oraz pozostawienie jedynie zapisu: „Za wykonanie sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać faktury za dany okres rozliczeniowy w terminie do 10 dni od daty otrzymania danych pomiarowych od OSD.”

Ad. 15

Zamawiający nie widzi podstawy do dokonania zmiany. Zamawiający ma na myśli, że w przypadku ewentualnych problemów z nieterminowym wystawianiem faktur wynikającym z braku otrzymania danych pomiarowo-

rozliczeniowych od OSD lub niezgodnością danych z fakturą dystrybucyjną. Wykonawca wystąpi o dane rozliczeniowe do OSD.

Pytanie 16

pkt 1, ppkt 1.7 („Opis przedmiotu zamówienia”), §2 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Mając na względzie informację podaną w pkt 1, ppkt 1.7) SIWZ oraz w §2 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej) Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w pkt 1, ppkt 1.7) SIWZ zapisu o treści „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

Ad. 16

Zamawiający informuje, że dane wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia są zgodne ze stanem faktycznym.

Pytanie 17

§11 ust. 2 2) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii)

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zmienić ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE), jedynie w obrębie odbiorców/płatników, którzy zostali wyszczególnieni w Załączniku nr 1 do SIWZ. Punkty należące do nieujętych w postępowaniu przetargowym jednostek będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację następującego zapisu: „...zmiany w zakresie odbiorcy/płatnika objętego tym postępowaniem przetargowym”

Ad. 17

Zamawiający informuje, że § 11 ust. 2 2) załącznika nr 2 do SIWZ (umowa sprzedaży energii) dotyczy zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października.

Pytanie 18

§7 ust. 7 i ust. 9 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, iż może prowadzić rozliczenia tylko i wyłącznie w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe otrzymane od OSD, w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Podstawą do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż energii elektrycznej nie może być skan/kopia faktury za usługę dystrybucji energii elektrycznej otrzymana od Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację zapisów poprzez wykreślenie następujących zapisów ust. 5 i ust. 7:

„7. ...W przypadku nie otrzymania danych pomiarowych przez Wykonawcę od OSD, Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy informacji na temat zużycia energii elektrycznej, na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego w celu wystawienia faktury rozliczeniowej. Jeżeli dane pomiarowe otrzymane przez Wykonawcę od OSD okażą się niepoprawne (zaburzone), wówczas Wykonawca musi wystąpić do OSD w celu otrzymania poprawnych danych pomiarowych.

9. ...Podstawą do wystawienia faktury mogą być również dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na temat zużycia energii elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego, o ile Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości.”

Ad. 18

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Jednocześnie informuje, że Zamawiający przekaże dane na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym, jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości.

Pytanie 19

§8 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie w projekcie umowy §8. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Ad. 19

Zamawiający odrzuca prośbę Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Kształtowanie zapisów umowy poprzez wprowadzenie kar wynika z uprawnień Zamawiającego i z faktu, iż Zamawiający działa w interesie publicznym. Wynika z tego, iż nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostki, ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny, ale mają również za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka.

Pytanie 20

§5 ust. 2.13) Załącznika nr 2 do SIWZ („Umowa sprzedaży...”), pkt 1.5.6 SIWZ

Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zapisu, iż „Zamawiający może zwiększyć moc umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”.

Ad. 20

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 21 - §5 ust. 2.7) Załącznika nr 2 do SIWZ („Umowa sprzedaży...”)

Informujemy, iż mając na uwadze planowany termin rozpoczęcia sprzedaży z dniem 01.01.2018 r. oraz z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w terminie nie wcześniejszym niż 90 dni kalendarzowych oraz nie późniejszym niż 21 kalendarzowych od planowanej daty rozpoczęcia sprzedaży, termin określony w §5 ust. 2.7) Załącznika nr 2 do SIWZ na poinformowanie Zamawiającego o złożeniu tzw. ZUSEE do OSD może nie być możliwy do spełnienia przez Wykonawcę i wiązać się będzie z naliczeniem kary umownej określonej w §8 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 2 do SIWZ.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może złożyć przedmiotowy wniosek w terminie nie wcześniejszym niż 03.10.2017 r.

Ad. 21

Zamawiający informuje, że jest świadomy terminów wskazanych w IRiESD dotyczących procedury zmiany sprzedawcy i nie będzie składał wniosku w terminach wcześniejszych, niż wynika to z IRiESD. Termin 5 dni roboczych liczony będzie od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego

Pytanie 22

§5 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Ad. 22

Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 23

§5 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Czy Zamawiający dopuści aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel zawierał następujące kolumny:

- NIP Klienta
- Nazwa Klienta
- Nr płatnika
- Adres klienta
- Nazwa i adres korespondencyjny
- Typ faktury
- Nr faktury - data wystawienia faktury
- Taryfa
- Nr PPE
- Adres PPE
- Okres odczytu
- Zużycie w poszczególnych strefach
- Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach

Ww. raport przesyłany byłby na wskazany przez Zamawiającego e-mail do 5 dni roboczych od daty wystawienia faktury.

Ad. 23

Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie zestawienia zawierającego przedstawione dane, ponieważ wymaga, aby zestawienie, o którym mowa zawierało informację o cenie jednostkowej.

Pytanie 24

Pkt 1, ppkt 1.4-1.6 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B23, B22, B21 (Gmina Miejska Skórcz poz. 1 i 2, Gmina Morzeszczyn poz. 39 i 40) są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.

Ad. 24

Zamawiający informuje, że układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B23, B22, B21 są dostosowane do zasady TPA.

Pytanie 25

Pkt 1, ppkt 1.4-1.6 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.

Ad. 25

Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy jest zgodny z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD.

Pytanie 26

§7 ust. 11-12 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający oczekuje uwzględnienia (zamieszczania) na wystawianych fakturach VAT dokumentujących sprzedaż energii elektrycznej pola „Odbiorca”? Wyjaśniamy przy tym, że przepisy art. 106 e Ustawy z dnia 11 marca 2014r. o podatku od towarów i usług nie obligują Wykonawcy (Sprzedawcy energii elektrycznej oraz Podatnika na wystawianej fakturze VAT) do wprowadzenia na fakturach,

niezależnie od wymaganych danych Nabywcy, dodatkowo nazwy i danych adresowych jednostki organizacyjnej ze wskazaniem na fakturze, że jest to "Odbiorca".

Z uwagi na powyższe zostało przyjęte, że adres korespondencyjny, adresat, odbiorca są na fakturze tożsame. Równocześnie informujemy, iż dane Odbiorcy faktury VAT prezentowane będą w polu „adres do korespondencji”. Czy Zamawiający dopuszcza taką formę prezentowania danych Odbiorcy na wystawianych fakturach VAT?

Ad.26

W związku ze scentralizowaniem zasad rozliczeń podatku VAT w celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT zostały ustalone procedury obowiązujące w tym zakresie t.j. faktury nabycia muszą zawierać wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 106e ustawy o VAT m.in. wskazanie nabywcy i odbiorcy. W związku z czym Zamawiający dopuszcza prezentowanie danych Odbiorcy w polu „adres do korespondencji” z uwzględnieniem zapisów § 7 ust. 11 projektu umowy sprzedaży energii.

Pytanie 27

§8 ust. 3-4 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Mając na uwadze zapisy §8 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ zwracamy się do Państwa z wnioskiem o wykreślenie ust. 4 w §8 Załącznika nr 2 do SIWZ oraz potwierdzenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Ad. 27

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez zmian. Ponadto informuje, że sposób naliczania kar umownych został określony w § 8 ust. 5 oraz ust. 6

Pytanie 28

czy umowy o świadczenie usług dystrybucji zawarte są na czas nieokreślony?

Ad. 28

Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony

Pytanie 29

Czy Zamawiający usunie z § 7 ust 7 zdanie: „W przypadku nieotrzymania danych pomiarowych przez Wykonawcę od OSD, Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy informacji na temat zużycia energii elektrycznej, na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego w celu wystawienia faktury rozliczeniowej” oraz zdanie ust. 9: „Podstawą do wystawienia faktury mogą być również dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na temat zużycia energii elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego, jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości”?

Wykonawca w żadnym wypadku nie ma możliwości wystawienia FV na podstawie informacji o zużyciu uzyskanych od Zamawiającego. Wykonawcy wystawiają jedynie fv w oparciu o dane pomiarowo rozliczeniowe przekazane przez OSD oraz dane szacunkowe.

Ad. 29

Zamawiający nie widzi podstawy do dokonania zmiany. Zamawiający ma na myśli, że w przypadku ewentualnych problemów z nieterminowym wystawianiem faktur wynikającym z braku otrzymania danych pomiarowo- rozliczeniowych od OSD lub niezgodnością danych z fakturą dystrybucyjną, Wykonawca wystąpi o dane rozliczeniowe do OSD.

Pytanie 30

Czy układy pomiarowe ppe w grupie taryfowej Bxx są dostosowane do zasady TPA?

Ad. 30

Zamawiający informuje, że układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B23, B22, B21 są dostosowane do zasady TPA.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy?

Ad. 31

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości i informuje, że podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej odbędzie się w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego tj.,

Enmedia Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 26/3

60-252 Poznań

Pytanie 32

Czy Zamawiający usunie lub zmieni § 5 ust 2 pkt 13? Zmiany grupy taryfowej dokonuje sam Zamawiający – są to zmiany w umowie dystrybucyjnej, której Wykonawca nie jest żadną ze stron. Jeżeli Zamawiający dokona takiej zmiany i poinformuje o niej – to Wykonawca sporządzi aneks do Umowy sprzedaży i dokona zmiany danych w swoich systemach.

Ad. 32

Zamawiający informuje, że działania te wynikają z pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), które zostanie udzielone Wykonawcy. Działania winny być podjęte jedynie na wniosek Zamawiającego.

Pytanie 33

Czy Zamawiający wydłuży termin w § 5 ust 7? Informujemy, że w tak krótkim terminie OSD może nie przesłać jeszcze informacji dot. weryfikacji zgłoszeń. Dodatkowo Wykonawca potrzebuje czasu aby takie informacje zebrać i przekazać Zamawiającemu.

Ad. 33

Zamawiający informuje, że § 5 nie ma ustępu 7, jednakże domniema, że chodzi o zapis § 5 ust. 2 pkt 7 – Z uwagi na fakt, że dla Zamawiającego bardzo ważna jest informacja o weryfikacji zgłoszeń pozostawia termin 5 dni roboczych bez zmian.

Pytanie 34

Czy Zamawiający zmieni § 6 umowy tak aby termin liczony był jedynie od daty wystawienia fv a terminem spełnienia świadczenia był dzień uznania rachunku Wykonawcy?

W celu prawidłowego funkcjonowania systemu bilingowego i ewidencji wpłat wnosimy o modyfikację zapisu.

Ad. 34

Zamawiający informuje, że § 6 Standardy Jakości Obsługi pozostawia bez zmian.

Pytanie 35

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty w wersji elektronicznej (Word, Excel)? Wykonawca będzie potrzebował:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego.

Ad. 35

Po wyłonieniu Wykonawcy, na jego prośbę, Zamawiający przekaze niezbędne dane, jeżeli jest w ich posiadaniu, potrzebne do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. Dodatkowo informuje, że na stronie internetowej Zamawiającego dostępny jest w wersji Excel opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ zawierający szczegółowe dane.

Pytanie 36

Czy Zamawiający doda do umowy zapis wskazujący, że w przypadku naliczenia kary umownej, każdorazowo Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową? Kary umowne mogą być płatne jedynie na podstawie noty obciążeniowej. Wykonawca nie godzi się na potrącanie ewentualnych kar z należnego wynagrodzenia bez jego zgody. Wykonawca musi zostać poinformowany o fakcie naliczenia kary umownej oraz musi mieć czas aby się ustosunkować do zarzutów Zamawiającego.

Ad. 36

Zamawiający informuje, że sposób naliczania kar umownych został określony w § 8 ust. 5 oraz ust. 6, ponadto informuje, że tylko w wypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 3 § 8, kary określone w ust. 1 § 8 będą przez Zamawiającego potrącone w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy (szczegółowe informacje zawiera § 8 ust. 4).

Pytanie 37

Czy Zamawiający każdorazowo przy naliczeniu ewentualnej kary umownej wystawi Wykonawcy odpowiednią notę obciążeniową? Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami może rozliczyć kary umowne jedynie w oparciu o notę obciążeniową.

Ad. 37

Zamawiający informuje, że w razie zaistnienia przesłanek do naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 oraz ust. 2 kara zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty dostarczenia żądania zapłaty wraz z notą obciążeniową. Sposób naliczania kar umownych został określony w § 8 ust. 5 oraz ust. 6.

Pytania 38

Czy Zamawiający zawrze umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych przed rozpoczęciem procedury zmiany sprzedawcy? Zamawiający musi mieć zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji co najmniej na czas trwania nowej umowy sprzedaży i przed rozpoczęciem procedury zmiany sprzedawcy.

Ad. 38

Zamawiający informuje, że udziela pełnomocnictwa Wykonawcy zgodnie z zapisami pkt 1.5 SIWZ m.in. do reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego podczas procesu zawierania Umów Dystrybucyjnych w tym podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej.

Pytanie 39

Czy Zamawiający usunie § 5 ust 2 pkt 12? Informujemy, że przygotowywanie dodatkowych zestawień/raportów jest usługą odpłatną, w związku z czym konieczne jest przeprowadzenie osobnej kalkulacji. Cena energii elektrycznej nie może obejmować takiego kosztu. Przedmiotem zamówienia jest jedynie sprzedaż energii elektrycznej. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprzedaż energii elektrycznej, zapewnienie standardów jakości obsługi określonych przepisami prawa, właściwe rozliczenie sprzedanej energii i rozpatrywanie reklamacji złożonych przez Zamawiającego. Wskazany obowiązek sporządzania dodatkowych raportów/zestawień wybiega zatem poza zakres przedmiotowy Zamówienia co jest niezgodne z prawem zamówień publicznych. Wskazujemy również na fakt, iż wyznaczony na przygotowanie zestawienia czas 5 dni jest stanowczo za krótki by Wykonawca przygotował takie zestawienie.

Ad. 39

Zamawiający pozostawia zapis bez modyfikacji.

Pytanie 40

Czy Zamawiający usunie § 8 Ust.1 pkt 3 i 4?

W ocenie Wykonawcy niedopuszczalne jest naliczanie kar umownych za dodatkowe usługi wybiegające poza zakres przedmiotowy zamówienia.

Ad. 40

Zamawiający odrzuca prośbę Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Kształtowanie zapisów umowy poprzez wprowadzenie kar wynika z uprawnień Zamawiającego i z faktu, iż Zamawiający działa w interesie publicznym. Wynika z tego, iż nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostki, ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny, ale mają również za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka.

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuszcza więcej niż 1 osobę w ramach § 10. W realizację umowy zaangażowanych jest więcej osób.

Ad. 41

Zamawiający informuje, że nie ogranicza ilości osób do dokonywania czynności związanych z realizacją umowy. W związku z czym wyraża zgodę, aby Wykonawca wpisał odpowiednią dla Niego liczbę.

Pytanie 42

Czy Zamawiający usunie § 12 ust 5? Kwestię zmiany grup taryfowych reguluje umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Ad. 42

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i informuje, że działania te wynikają także z pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), które zostanie udzielone Wykonawcy. Działania winny być podjęte jedynie na wniosek Zamawiającego.

Pytanie 43

Czy Zamawiający usunie § 8 ust 4? Wykonawca nie godzi się na potrącanie kar z należnego wynagrodzenia. Płatność możliwa jest jedynie na podstawie odpowiedniej noty obciążeniowej.

Ad. 43

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i informuje, że sposób naliczania kar umownych został określony w § 8 ust. 5 oraz ust. 6, ponadto informuje, że tylko w wypadku niedotrzymania terminu określonego w § 8 ust. 3, kary określone w § 8 ust. 1 będą przez Zamawiającego potrącone w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy (szczegółowe informacje zawiera § 8 ust. 4).

ENMEDIA Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań

Tel. 61 624 74 58, 61 624 74 59

NIP 7822561219, REGON 302439570

Aleksandra Tańska

Specjalista ds. zamówień publicznych

Pełnomocnik Zamawiającego